

Адрес фирмы: г. Н.Новгород, ул. Интернациональная, 100к2  
тел.: (831) 2-808-404, +7 920 253-62-77

## ООО "Швейсервис-НН"

E-mail: [sh.s.nn@yandex.ru](mailto:sh.s.nn@yandex.ru), [sh.s.nn@mail.ru](mailto:sh.s.nn@mail.ru)

Сайт: [www.sh-nn.ru](http://www.sh-nn.ru)

### ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБОРУДОВАНИЕ JACK, JUCK, KAIGU (Китай)

утверждено 12.11.2021

директор /Смирнов А.Ф./

Марка машины	Краткие технические характеристики	Цена за комплект, \$/руб.	
		курс	70,00р.
<b>Одноигольные швейные машины</b>			
<b>JUCK JK-F4</b>	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума	Спец. цена <del>\$310</del>	<b>22 900,00р.</b>
<b>JACK JK-F4</b>	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенные в голову машины серводвигатель и блок управления с регулировкой скорости. Позиционер иглы. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	Спец. цена <del>\$336</del>	<b>23 900,00р.</b>
<b>JACK JK-F4-7</b>	Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	Спец. цена <del>\$359</del>	<b>24 900,00р.</b>
<b>JACK JK-F4H</b>	Для средних и тяжелых, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	Спец. цена <del>\$340</del>	<b>24 900,00р.</b>
<b>JACK JK-F4H-7</b>	Для средних и тяжелых, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	Спец. цена <del>\$363</del>	<b>25 900,00р.</b>
<b>JACK JK-F4-HL-7</b>	Для средних и тяжелых, длина стежка до 7 мм, увеличенный челнок, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	Спец. цена <del>\$375</del>	<b>26 900,00р.</b>
<b>JACK JK-A2-CZ</b>	Одноигольная прямострочная машина для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	<del>\$410,00</del>	<b>28 700,00р.</b>
<b>JACK JK-A2-CHZ</b>	Одноигольная прямострочная машина для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	<del>\$418,00</del>	<b>29 260,00р.</b>
<b>JACK JK-A2S-4CZ</b>	Одноигольная прямострочная машина для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки. Низкое потребление электричества, высокая производительность. Отличие от JACK JK A4 - отсутствие голосового сопровождения, сенсора подъема лапки, отсутствие функции возврата к заводским настройкам одной клавишей.	Спец. цена <del>\$526</del>	<b>34 900,00р.</b>
<b>JACK JK-A2S-4CHZ</b>	Одноигольная прямострочная машина для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки. Низкое потребление электричества, высокая производительность. Отличие от JACK JK A4 - отсутствие голосового сопровождения, сенсора подъема лапки, отсутствие функции возврата к заводским настройкам одной клавишей.	Спец. цена <del>\$520</del>	<b>34 900,00р.</b>

<b>JACK JK-A4D</b>	НОВИНКА!!! Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову машины серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	<i>Спец. цена</i> <b>\$592</b>	<b>39 900,00р.</b>
<b>JACK JK-A4H</b>	Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову машины серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	<i>Спец. цена</i> <b>\$592</b>	<b>39 900,00р.</b>
<b>JACK JK-A4E</b>	Одноигльная машина челночного стежка с плоской платформой для стачивания легких и средних материалов, нижним транспортером и встроенным серводвигателем. 9 встроенных дизайнов, возможность программирования строчек и сохранения в памяти машины. Точность программирования стежка до 0,1 мм. Длина стежка 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, максимальная скорость стежка 5500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки.	<i>Спец. Цена</i> <b>\$605</b>	<b>40 900,00р.</b>
<b>JACK JK-A4F</b>	Одноигльная машина челночного стежка с плоской платформой для стачивания легких и средних материалов, нижним транспортером и встроенным серводвигателем. 9 встроенных дизайнов, возможность программирования строчек и сохранения в памяти машины. Точность программирования стежка до 0,1 мм. Длина стежка 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, максимальная скорость стежка 5500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки. ОБНОВЛЕННАЯ МОДЕЛЬ А4Е. (Отличие в электронной регулировке прижима лапки)	<i>Спец. Цена</i> <b>\$605</b>	<b>40 900,00р.</b>
<b>JACK JK-A4EH</b>	Одноигльная машина челночного стежка с плоской платформой для стачивания легких и средних материалов, нижним транспортером и встроенным серводвигателем. 9 встроенных дизайнов, возможность программирования строчек и сохранения в памяти машины. Точность программирования стежка до 0,1 мм. Длина стежка 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, максимальная скорость стежка 5500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки.	<i>Спец. Цена</i> <b>\$615</b>	<b>41 900,00р.</b>
<b>JACK JK-A4E-7</b>	Одноигльная машина челночного стежка с плоской платформой для стачивания легких и средних материалов, нижним транспортером и встроенным серводвигателем. 9 встроенных дизайнов, возможность программирования строчек и сохранения в памяти машины. Точность программирования стежка до 0,1 мм. Длина стежка 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, максимальная скорость стежка 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки.	<i>Спец. Цена</i> <b>\$625</b>	<b>42 900,00р.</b>
<b>JACK JK-A4EH-7</b>	Одноигльная машина челночного стежка с плоской платформой для стачивания средних материалов и тяжелых материалов, с нижним транспортером и встроенным серводвигателем. 9 встроенных дизайнов, возможность программирования строчек и сохранения в памяти машины. Точность программирования стежка до 0,1 мм. Длина стежка 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, максимальная скорость стежка 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки	<i>Спец. Цена</i> <b>\$635</b>	<b>43 900,00р.</b>

<b>JACK JK-A5E-WN</b> <i>без отсosa обрези</i>	Одноигольная прямострочная машина для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки (закрытый масляный поддон). Встроенный серводвигатель и электромагнит подъема лапки в голову машины. Сухая голова. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. Машина оснащена двумя ножами обрезки (конец нити после обрезки всего 3 мм), а также устройством против "птичьего гнезда"; Возможность подключения электрического или пневматического устройства удаления обрезки. В комплектацию входит контейнер электронного сбора обрезки*	\$730,00	<b>51 100,00р.</b>
<b>JACK JK-A5E-WN</b> <i>с отсосом обрези</i>	Одноигольная прямострочная машина для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки (закрытый масляный поддон). Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. Сухая голова. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. Машина оснащена двумя ножами обрезки (конец нити после обрезки всего 3 мм), а также устройством против "птичьего гнезда"; Возможность подключения электрического или пневматического устройства удаления обрезки. В комплектацию входит контейнер электронного сбора обрезки*	\$855,00	<b>59 850,00р.</b>
<b>JACK JK-A7</b>	Одноигольная машина челночного стежка с плоской платформой для стачивания от легких до умеренно-тяжелых, нижним транспортером, длина стежка 5 мм. Электронно-регулируемое продвижение материала. Автоматическая адаптация при прохождении утолщенных участков. Точное программирование стежка до 0,1 мм, электронная регулировка длины стежка, и декоративные строчки, тихая закрепка благодаря шаговому двигателю, максимальная скорость стежка 4000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити (короткие концы до 3,5мм), позиционер иглы, закрепка, подъем лапки.	<i>Спец. Цена</i> \$773	<b>45 900,00р.</b>
<b>Машины с игольным транспортом</b>			
<b>JUCK JK-6160D</b>	Для легких и средних тканей, машина с игольным продвижением. Встроенный серводвигатель в голову машины. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, максим скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки.	<i>Спец. Цена</i> \$658	<b>44 900,00р.</b>
<b>JACK JK-A6F</b>	Для легких и средних тканей, машина с игольным продвижением, длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	<i>Спец. цена</i> \$845	<b>54 900,00р.</b>
<b>JACK JK-A6F-H</b>	Для средних и тяжелых тканей, машина с игольным продвижением, длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	<i>Спец. цена</i> \$885	<b>56 900,00р.</b>
<b>JUCK JK-6160DB</b>	НОВИНКА!!! Для средних и тяжелых тканей, машина с игольным продвижением. Встроенный серводвигатель в голову машины. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, максим скорость шитья 3000 об/мин, автоматическая система смазки. <b>УВЕЛИЧЕННОЕ ЧЕЛНОЧНОЕ УСТРОЙСТВО</b>	<i>Спец. Цена</i> \$678	<b>49 900,00р.</b>
<b>JUCK JK-A7B</b>	НОВИНКА! Для средних и тяжелых тканей, машина с игольным транспортером и <b>УВЕЛИЧЕННЫМ ЧЕЛНОКОМ</b> . Встроенный серводвигатель. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, Скорость шитья 3500 об/мин. Автоматическая система смазки. <b>АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ:</b> подъем лапки, позиционер иглы, обрезка, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	<i>Спец. цена</i> \$899	<b>59 900,00р.</b>
<b>JACK JK-A6F-P</b>	Для легких и средних тканей, машина с игольным продвижением, <b>УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК</b> длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	\$881,00	<b>61 670,00р.</b>

### **Машины с шагающими лапками**

<b>JUCK JK-0303</b>	Для тяжёлых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП). <b>УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК</b> , подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 14 мм, длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2500 об/мин, автоматическая система смазки.	<b>Спец. цена</b> <b>\$458</b>	<b>29 900,00р.</b>
<b>JUCK JK-0303CX</b>	Для шитья тяжёлых материалов толстой нитью, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), <b>УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК</b> , подъем лапки 6/16 мм, длина стежка до 12 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.	<b>Спец. цена</b> <b>\$468</b>	<b>31 900,00р.</b>
<b>JACK JK-H2-CZ</b>	Для тяжёлых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП)), с <b>УВЕЛИЧЕННЫМ ЧЕЛНОКОМ</b> , длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, встроенные серводвигатель в голову машины, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.	<b>Спец. цена</b> <b>\$530</b>	<b>36 900,00р.</b>
<b>JACK JK-H2-CZ-12</b>	Для тяжёлых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП)), с <b>УВЕЛИЧЕННЫМ ЧЕЛНОКОМ</b> , длина стежка до 12 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, встроенные серводвигатель в голову машины, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.	<b>Спец. цена</b> <b>\$548</b>	<b>37 900,00р.</b>
<b>JACK JK-H5-CZ-4</b>	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП)), длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 7,5 мм, внешней лапки до 16 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки. LED подсветка. Низкое потребление электричества, высокая производительность <b>УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК</b>	<b>Спец. цена</b> <b>\$863</b>	<b>55 900,00р.</b>
<b>JACK JK-H6-CZ-4</b>	ПЕРЕТОП. АВТОМАТИКА. ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ. ШАГОВЫЙ МОТОР. 9 встроенных дизайнов, возможность программирования строчек и сохранения в памяти машины. Точность программирования стежка до 0,1 мм. Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером, с <b>УВЕЛИЧЕННЫМ ЧЕЛНОКОМ</b> , длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 7,5 мм, внешней лапки до 16 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки. LED подсветка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. Встроенный серводвигатель и автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки.	<b>Спец. цена</b> <b>\$890</b>	<b>59 900,00р.</b>
<b>JACK JK-2030GHC-4Q</b>	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП)), вылет рукава увеличен до 335 мм, с <b>УВЕЛИЧЕННЫМ ЧЕЛНОКОМ</b> , длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, встроенные серводвигатель в голову машины, скорость шитья 2200 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки	<b>\$1 250,00</b>	<b>87 500,00р.</b>
<b>JACK JK-2060GHC-4Q</b>	Для тяжелых материалов, машина сунисонным продвижением, с <b>УВЕЛИЧЕННЫМ ЧЕЛНОКОМ</b> , длинастежка до 5,5 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, встроенные серводвигатель в голову машины, скорость шитья 2200 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки.	<b>\$1 200,00</b>	<b>84 000,00р.</b>
<b>Машины с тройным продвижением</b>			
<b>JUCK JK-6668</b>	Для тяжелых материалов (кожа, брезент), тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), длина стежка до 10 мм, подъем лапки до 8-14 мм, макс. Вид смазки : автоматическая. Скорость шитья 2000 об/мин	<b>\$830,00</b>	<b>58 100,00р.</b>
<b>JUCK JK-5942-1</b>	Для средних и тяжелых тканей, машина тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), <b>ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК</b> , длина стежка до 9 мм, подъем лапки 8-16 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин	<b>\$892,00</b>	<b>62 440,00р.</b>
<b>JUCK JK-60698-1 (пнеumo)</b>	Одноигольная, длинно рукавная машина челночного стежка, с горизонтальным челноком, вылет рукава 635 мм, тройного продвижения, для тяжелых материалов (кожа, брезент), длина стежка до 10 мм, подъем лапки 8-16 мм, скорость главного вала 1800 об/мин. Пневмо подъем лапки и пневмо закрепка. Требуется подключения компрессора.	<b>\$2 530,00</b>	<b>177 100,00р.</b>
<b>JUCK J-1508AE</b>	Промышленная швейная машина с тройным продвижением, движущейся платформой, обрезкой края для окантовки одеял, покрывал. Увеличенный челнок с вертикальной осью. Автоматическая смазка челнока. Устройство окантовки в 4 сложения, ширина ленты 65 мм. Скорость 1400 ст/мин. Расстояние между иглой и ножом 11-18 мм (стандарт 14 мм). Размер платформы 518x177 мм.	<b>\$2 600,00</b>	<b>182 000,00р.</b>

### ***Краеобрезки***

<b>JACK JK-5558G-W</b>	Для средних тканей с ножом для обрезки края материала на 3,2 мм, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости. Полусухая голова. LED подсветка.	<b>\$575,00</b>	<b>40 250,00р.</b>
<b>JACK JK-5559G-W</b>	Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края материала на 3,2 мм, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4500 об/мин. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити. Встроенный серводвигатель. LED подсветка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	<b>\$810,00</b>	<b>56 700,00р.</b>

### ***Двухигольные швейные машины***

<b>JUCK JK-58420C-005</b>	Без отключения игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 3000 об/мин.	<b>\$618,00</b>	<b>43 260,00р.</b>
<b>JACK JK-58420B-003/005</b>	Без отключения игл, для легких и средних/тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 4 мм, подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 4000 об/мин, челноки производства Японии. ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	<b>\$1 047,00</b>	<b>73 290,00р.</b>
<b>JUCK JK-845D</b>	С отключением игл, для средних и тяжелых материалов, встроенный серводвигатель, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин.	<b>\$1 003,00</b>	<b>70 210,00р.</b>
<b>JUCK JK-58450C-005</b>	С отключением игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин.	<b>\$853,00</b>	<b>59 710,00р.</b>
<b>JACK JK-58450B-003/005</b>	С отключением игл, для легких и средних/тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Японии. ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ.	<b>\$1 240,00</b>	<b>86 800,00р.</b>
<b>JACK JK-58720B-005</b>	Без отключением игл, средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Японии. ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ.	<b>\$1 286,00</b>	<b>90 020,00р.</b>
<b>JUCK JK-58750C-005</b>	С отключением игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин.	<b>\$922,00</b>	<b>64 540,00р.</b>
<b>JACK JK-58750B-005</b>	С отключением игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Японии. ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ.	<b>\$1 436,00</b>	<b>100 520,00р.</b>
<b>JACK JK-58420J-403/405</b>	Без отключения игл, для лёгких и средних/тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Японии. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, отводчик нити (электродвигатель Ho hsing производство Японии)	<b>\$2 250,00</b>	<b>157 500,00р.</b>
<b>JACK JK-58450J-405/403</b>	С отключением игл, для тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Японии. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити (электродвигатель Hohsing производство Японии)	<b>\$2 469,00</b>	<b>172 830,00р.</b>
<b>JACK JK-58720J-403/405</b>	Без отключения игл, для лёгких и средних/тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Японии. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, отводчик нити (электродвигатель Ho hsing производство Японии)	<b>\$2 470,00</b>	<b>172 900,00р.</b>
<b>JACK JK-58750J-405/403</b>	С отключением игл, для тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Японии. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, отводчик нити (электродвигатель Ho hsing производство Японии)	<b>\$2 638,00</b>	<b>184 660,00р.</b>

<b>JUCK J-842-A</b>	Двухигольная машина челночного стежка с пуллером, без отключения игл, длина стежка до 5 мм, расстояние между иглами 4.8-46 мм (расстояние между иглами меняется путем замены комплекта), скорость 3000 ст/мин, подъем лапки до 13 мм, рабочая поверхность 265*95 мм.	<b>\$1 705,00</b>	<b>119 350,00р.</b>
<b>JUCK JK-5942C-2</b>	Для средних и тяжёлых тканей, машина тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК, длина стежка до 9 мм, подъем лапки 8-16 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин	<b>\$935,00</b>	<b>65 450,00р.</b>
<b>JUCK J-243-1-17</b>	Одноигольная машина челночного стежка для сверх тяжелых материалов, с унисонным продвижением и качающимся увеличенным челноком (аналог Juki TNU-243), макс. скорость 800 об/мин, макс. подъем лапки до 23 мм, макс. длина 15 мм, рабочая поверхность 420*170 мм.	<b>\$1 690,00</b>	<b>118 300,00р.</b>
<b>JUCK JK-60698-2 пневматика</b>	Двухигольная, длинно рукавная машина челночного стежка, вылет рукава 635 мм, тройного продвижения, для тяжелых материалов (кожа, брезент), расстояние между иглами 1/8, 5/32, 7/32, ¼, 5/16 длина стежка до 10 мм, подъем лапки 8-16 мм, скорость главного вала 1800 об/мин. Пневмо подъем лапки и пневмо закрепка. Требуется подключения компрессора.	<b>\$2 915,00</b>	<b>204 050,00р.</b>
<b>Швейные машины для трикотажа</b>			
<b>JACK JK-W4-D-01GB</b>	Новинка!!!! Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.	<b>Спец. цена \$760</b>	<b>49 900,00р.</b>
<b>JACK JK-W4-D-02BB</b>	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для окантовки, макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.	<b>\$760,00</b>	<b>53 200,00р.</b>
<b>JACK JK-W4-05CB</b>	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом со встроенным серводвигателем, с приспособлением для резинки и подрезкой края, макс. Скорость шитья 5000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм.	<b>\$1 112,00</b>	<b>77 840,00р.</b>
<b>JACK JK-W4-01/02/03/08</b>	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина 4 в 1 (возможность подгибки и окантовки) с верхним и нижним застилом, макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.	<b>\$767,00</b>	<b>53 690,00р.</b>
<b>JACK JK-8740-460-02/D/AW2S</b>	НОВИНКА!!! Четырехигольная шестиниточная машина flatlock с двумя ножами, встроенным серводвигателем, рукав 150 мм, расстояние между иглами 6 мм, дина стежка 1,6-2,5 мм, максимальная скорость 3200 об/мин, подъем лапки до 8 мм. Автоматическая электрическая обрезка нити, устройство электрического отсоса обрезки (932 мм диаметр трубки), подъем лапки и позиционирование иглы.	<b>\$5 259,00</b>	<b>368 130,00р.</b>
<b>JACK W4-UT-01GB</b>	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм, автоматическая электрообрезка нити, позиционер игл. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.	<b>\$1 380,00</b>	<b>96 600,00р.</b>
<b>JACK JK-K5-D-01GB</b>	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом рукавного типа, со встроенным серводвигателем, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм	<b>\$1 040,00</b>	<b>72 800,00р.</b>
<b>JACK JK-K5-UT-01GB</b>	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом рукавного типа, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,5 мм, макс. Скорость шитья 5500 об/мин, подъем лапки до 7 мм, автоматическая электрообрезка нити, позиционер игл, подъем лапки. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.	<b>\$1 980,00</b>	<b>138 600,00р.</b>
<b>JACK JK-K5-UT-35AC</b>	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с левосторонней обрезкой, рукавного типа, с верхним и нижним застилом. Расстояние между иглами 5,6(6,4). Длина стежка до 4,5 мм, скорость шитья 5500 об/мин, подъем лапки до 7 мм, атоматическая ЭЛЕКТРОобрезка нити, позиционер иглы, подъем лапки. Встроенный серводвигатель с плавной регулировкой скорости.	<b>\$2 140,00</b>	<b>149 800,00р.</b>
<b>Зигзаги</b>			
<b>JUCK JK-20U63</b>	Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка для различных видов зиг-зага и декоративных фестонных строчек, макс. Ширина зигзага 12 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин, подъем лапки 5/12 мм	<b>Спец.цена \$385</b>	<b>26 900,00р.</b>

<b>JUCK JK-T20U53D</b>	Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка для различных видов зиг-зага и декоративных фестонных строчек, макс. Ширина зигзага 8 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин, подъем лапки 12 мм. Машина со встроенным серводвигателем, с микропроцессором, 100 видов строчек.	<b>Спец. цена 435</b>	<b>29 900,00р.</b>
<b>JACK JK-20U-63Z</b>	Одноигольная швейная машина челночного стежка зиг-заг. Выполнение 1-шагового, 2 укольного зиг-зага Применение: Для трикотажа. Автоматическая система смазки, скорость шитья 2500 об/мин. Ширина зиг-зага 6 мм.	<b>\$432,00</b>	<b>30 240,00р.</b>
<b>JUCK JK-T457A</b>	Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка для трехугольной зигзагообразной строчки, макс. Ширина зиг-зага 10 мм, макс. Скорость стежка 1700 об/мин, подъем лапки 8-9 мм.	<b>\$475,00</b>	<b>33 250,00р.</b>
<b>JUCK JK-2153</b>	Одноигольная машина челночного стежка строчки зиг-заг с верхним и нижним продвижением и увеличенным челноком (двухукольный одношаговый зиг-заг).Машина предназначена для сшивания труднотранспортируемых изделий из средних и тяжелых материалов при изделий из кожи, обуви, в том числе сапогов, сумок, диванов, брезентовых пальто и палаток, производстве водолазных костюмов и др. Хорошо подходит для обработки эластичных и растягивающихся материалов. Движения шагающей лапки синхронизированы с продвижением зубчатой рейкой, обеспечивая ровную и высококачественную строчку.Низкий уровень шума и вибрации, простота в эксплуатации.Верхняя крышка в открытом доступе облегчает процесс обслуживания машины.Позволяет получить прочный растягивающийся шов. Подходит для пошива и отделки изделий из кожи, кожгалантереи, сумок, чемоданов. макс. подъем лапки до 10 мм, ширина зигзага до 10 мм, длина стежка до 5 мм, макс. скорость шитья 2000 об/мин.	<b>\$1 399,00</b>	<b>97 930,00р.</b>
<b>JUCK JK-2153D</b>	Одноигольная машина челночного стежка строчки зиг-заг с верхним и нижним продвижением и увеличенным челноком (двухукольный одношаговый зиг-заг).Машина предназначена для сшивания труднотранспортируемых изделий из средних и тяжелых материалов при изделий из кожи, обуви, в том числе сапогов, сумок, диванов, брезентовых пальто и палаток, производстве водолазных костюмов и др. Хорошо подходит для обработки эластичных и растягивающихся материалов. Движения шагающей лапки синхронизированы с продвижением зубчатой рейкой, обеспечивая ровную и высококачественную строчку.Низкий уровень шума и вибрации, простота в эксплуатации.Верхняя крышка в открытом доступе облегчает процесс обслуживания машины.Позволяет получить прочный растягивающийся шов., кожгалантереи, сумок, чемоданов. макс. подъем лапки до 10 мм, ширина зигзага до 10 мм, длина стежка до 5 мм, макс. скорость шитья 2000 об/мин. <b>ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ</b>	<b>\$1 399,00</b>	<b>97 930,00р.</b>
<b>JUCK JK-2284</b>	Одноигольная швейная машина челночного стежка зиг-заг. Выполнение трехшагового, 4- х укольного зиг-зага.Применяется для трикотажа. Подъем лапки 5,5-10. Скорость шитья 4500.Ширина зиг-зага 10 мм	<b>\$1 481,00</b>	<b>103 670,00р.</b>
<b>JACK JK-2284B-4E</b>	Одноигольная автоматическая швейная машина челночного стежка Преимущества: Выполнение 1-шагового 2 укольного, 3-шагового 4-укольного зиг-зага и фестонных строчек. Применение:Нижнее белье, корсеты, перчатки, изделия из трикотажа. Автоматическая система смазки. Высота подъема лапки 5,5-10 мм. Скорость шитья 4500 об. Тип иглы DPx5 (134). Ширина зиг-зага 8 мм.	<b>\$2 369,00</b>	<b>165 830,00р.</b>
<b>JUCK JK-9266</b>	<b>НОВИНКА!</b> Одноигольная машина тип стежка "зиг-заг" для сверх-тяжелых материалов, макс. скорость 800 ст/мин, макс. подъем лапки до 20 мм, макс. длина стежка до 10мм, ширина до 12 мм, рабочая поверхность 320*185 мм.	<b>\$3 017,00</b>	<b>211 190,00р.</b>
<b>Колонки</b>			
<b>JUCK JK-68910</b>	Для пошива кожаной, спортивной обуви, кожаных сумок. Одноигольная колонковая машина с прижимным роликом. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7,2-10 мм, скорость шитья 2200 об/мин.	<b>Спец. Цена \$454</b>	<b>29 900,00р.</b>
<b>JUCK JK-68920</b>	Для пошива спортивной обуви, дамской обуви, кожаных сумок. Двухигольная колонковая машина с роликом для кожи. Новый дизайн корпуса предполагает более стабильный пошив. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7,2-10 мм, скорость шитья 2200.	<b>\$515,00</b>	<b>36 050,00р.</b>

<b>JACK JK-6591</b>	Одноигольная колонковая машинаВстроенный в голову блок и панель управления, , уникальная двухцветная подсветка, возврат к заводским настройкам одной клавишей. Применение: Для пошива детской, спортивной и кожаной обуви, сумок и тд. Длина стежка 5 мм	<b>\$834,00</b>	<b>58 380,00р.</b>
<b>JUCK JK-69910</b>	Для пошива спортивной обуви, модельной обуви, кожаных сумок. Одноигольная колонковая машина с игольным продвижением, с колесной подачей и прижимным ведущим роликом, длина стежка до 3,6 мм, подъем лапки до 10 мм, макс. Скорость до 2500 об/мин	<b>Спец. Цена \$844</b>	<b>59 900,00р.</b>
<b>JUCK JK-69920</b>	НОВИНКА! Для пошива спортивной обуви, модельной обуви, кожаных сумок. Двухигольная колонковая машина с игольным продвижением, с колесной подачей и прижимным ведущим роликом, длина стежка до 3,6 мм, подъем лапки до 10 мм, макс. Скорость до 2500 об/мин	<b>\$896,00</b>	<b>62 720,00р.</b>
<b>JACK JK-6592C</b>	Для пошива спортивной обуви, модельной обуви ,кожаных сумок. Автоматическая двухигольная колонковая машина с колёсной подачей и прижимным роликом. Длина стежка 5 мм, подъём прижимного ролика 7-12 мм, макс скорость 3000 об/мин. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъём прижимного ролик	<b>\$971,00</b>	<b>67 970,00р.</b>
<b>JUCK JK-68810DQ</b>	НОВИНКА! Одноигольная швейная машина с колонковой платформой и устройством подачи тесьмы. Предназначена для пошива головных уборов и париков из средних материалов и легкой кожи. Длина стежка - 5 мм Высота подъема лапки - 11 мм Максимальная скорость шитья до 3000 ст/мин Тип иглы DP×5 №100 (90 - 120) Ход игловодителя 36ммТип смазки - капельная	<b>\$990,00</b>	<b>69 300,00р.</b>
<b>JACK JK-S7</b>	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для пошива спортивной обуви, модельной обуви,кожаных сумок. Компьютеризированная двухигольная колонковая машина с шаговым двигателем,колесной подачей и прижимным приводным роликом. Длина стежка 5 мм, подъем прижимного ролика 7-12 мм, макс скорость 3000 об/мин. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка,подъем прижимного ролика. Два UDB разъема дл зарядки телефонов,планшетв и обновления ПО.	<b>\$1 831,00</b>	<b>128 170,00р.</b>
<b>Машины и оборудование специального назначения</b>			
<b>JUCK JK-T801</b>	Для срезания толстого края кожи, при пошиве курток, плащей. Скорость вращения ножа 1200 об/мин, диаметр лезвия 118*54*14	<b>Спец цена \$99</b>	<b>39 900,00р.</b>
<b>JUCK JK-T388</b>	Для верхней и спортивной одежды, имитация ручного стежка, длина стежка до 5 мм, подъем лапки до 8 мм, макс. Скорость шитья 1400 об/мин	<b>\$502,00</b>	<b>35 140,00р.</b>
<b>JACK JK-8558G-WZ-1</b>	Для лёгких и средних тканей, одноигольная машина цепного стежка. Длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 10 мм, скорость шитья 4000 об/мин. Встроенный в голову серводвигатель. Сухая голова.	<b>\$739,00</b>	<b>51 730,00р.</b>
<b>JACK JK-8558G-WZ-2</b>	Для лёгких и средних тканей, двухигольная машина цепного стежка, расстояние между иглами 3/16. Положение игл - тандем. Длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 10 мм, скорость шитья 4000 об/мин. Встроенный в голову серводвигатель. Сухая голова.	<b>\$744,00</b>	<b>52 080,00р.</b>
<b>JACK K-T9270D-13-2PL(1/8</b>	Для легких рубашечных тканей, 3-игольная машина с П-образной платформой для выполнения шва в замок, цепной стежок, расстояние между иглами 6,4 мм, длина стежка 1,2-3,2 мм, скорость главного вала 4000 об/мин. ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	<b>\$1 376,00</b>	<b>96 320,00р.</b>
<b>JK-T9280D-73-PL(1/8)</b>	Для джинсовых тканей, 3-игольная с П-образной платформой для выполнения шва в замок на джинсовых изделиях, цепной стежок, расстояние между иглами 6,4 мм, длина стежка 1,2-3,2 мм, скорость главного вала 3600 об/мин ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	<b>\$1 458,00</b>	<b>102 060,00р.</b>
<b>JUCK JK-82000C</b>	Двухигольная четырехниточная машина для изготовления шлевок из межлекальных выпадов. Тип игл UY128GAS #10-#11, максимальная скорость 4200 об/мин.	<b>\$1 065,00</b>	<b>74 550,00р.</b>
<b>JACK JK-6100</b>	Машина для герметизации шва. Применение: для производства медицинской формы, водолазных костюмов и костюмов для дайвинга, одежды для охоты/рыбалки/горнолыжного спорта, водонепроницаемой обуви и прочих видов экипировки, требующих наличия повышенного класса ветро и водозащиты. Регулировка температуры. Автоматический контроль продвижения и обрезки ленты. Усовершенствованный нагревательный элемент. Сенсорная панель управления. Потребляемая мощность 5 кВт. Давление сжатого воздуха 0,35-0,5 МПа. Давление верхнего прижимного ролика 0,15 МПа. Резиновый ролик (оборотов) 5-30 м/мин. Высота подъема ролика 18-30 мм. Тепловая мощность 1800W. Температура нагрева 0~700 С. Ширина прижимного ролика 25,4мм. Диаметр прижимного ролика 65мм. Ширина воздушной трубки 22мм.	<b>\$3 776,00</b>	<b>264 320,00р.</b>

<b>JACK JK-6200</b>	Машина для герметизации шва с приводными верхним и нижним роликом для производства медицинской формы, водолазных костюмов и костюмов для дайвинга, одежды для охоты/рыбалки/горнолыжного спорта, водонепроницаемой обуви и прочих видов экипировки, требующих наличия повышенного класса ветро и водо защиты. Мощность нагревателя трубки 4кВт, максимальная температура 700С, давление воздуха 0,35-0,5МПа, давление верхнего ролика 0,15МПа, мощность 370Вт, высота подъема верхнего ролика 18-30мм, ширина прижимного ролика 25,4мм, диаметр прижимного ролика 65мм, ширина сопла 22мм, общая мощность 5кВт, 220V, 50Hz. Регулировка температуры, автоматический контроль продвижения и обрезки ленты, усовершенствованный нагревательный элемент, сенсорная панель управления. ТРЕБУЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПРЕССОРУ.	<b>\$3 965,00</b>	<b>277 550,00р.</b>
<b>JACK JK-5878-68</b>	Автомат для изготовления кармана в рамку, расстояние между иглами 14 мм, производительность 1800-2000 карманов в течении 8 часов, макс. Скорость 3000 об/мин	<b>\$18 900,00</b>	<b>1 323 000,00р.</b>
<b>JACK JK-5878-58B</b>	Автомат для изготовления планки на трикотажных изделиях. Возможность изготовления различных видов планки.	<b>\$19 200,00</b>	<b>1 344 000,00р.</b>
<b>Многоиголки</b>			
<b>JUCK JK-8009VC-12064P/VWL</b>	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с приспособлением для передней натяжки пояса. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 6,4 мм, подъем лапки до 12,5 мм, скорость шитья 3000 об/мин.	<b>Спец.цена \$1439</b>	<b>89 900,00р.</b>
<b>JUCK JK-8009VC-04905P/VWL</b>	Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с приспособлением для передней натяжки пояса. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 9,5 мм, подъем лапки до 12,5 мм, скорость шитья 3000 об/мин.	<b>\$1 290,00</b>	<b>90 300,00р.</b>
<b>JACK JK-8009VCDI-04095P</b>	Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 3/8" подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин. ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	<b>\$1 274,00</b>	<b>89 180,00р.</b>
<b>JACK JK-8009VCDI-12064P</b>	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 1/4", подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	<b>\$1 530,00</b>	<b>107 100,00р.</b>
<b>JACK JK-8009VCDI-12064P/VWL</b>	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. С приспособлением для передней натяжки резинки. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 1/4", подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	<b>\$1 590,00</b>	<b>111 300,00р.</b>
<b>Пуговичные швейные машины</b>			
<b>JUCK JK-T373</b>	Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм	<b>\$557,00</b>	<b>38 990,00р.</b>
<b>JUCK JK-T373D</b>	Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм. ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ	<b>\$770,00</b>	<b>53 900,00р.</b>
<b>JACK JK-T1377E</b>	Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола со встроенным серводвигателем в голову машины, возможность пришивания пуговицы крестом, двойной узел, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм	<b>\$1 050,00</b>	<b>73 500,00р.</b>
<b>JACK JK-T1903GS</b>	Автомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, подъем лапки, макс. Скорость шитья 2500 об/мин, подъем лапки более 13 мм.	<b>\$2 899,00</b>	<b>202 930,00р.</b>
<b>Петельные швейные машины</b>			
<b>JUCK JK-781</b>	Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 9 мм, длина петли до 22 мм	<b>Спец.цена \$1334</b>	<b>89 900,00р.</b>
<b>JUCK JK-782</b>	Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 9 мм, длина петли до 33 мм	<b>Спец.цена \$1334</b>	<b>89 900,00р.</b>
<b>JUCK JK-782DP</b>	Петельная машина для выполнения прямой петли с прямым приводом, для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 12 мм, длина петли до 35 мм	<b>\$1 650,00</b>	<b>115 500,00р.</b>
<b>JUCK JK-783</b>	Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 9 мм, длина петли до 41 мм	<b>Спец.цена \$1340</b>	<b>89 900,00р.</b>
<b>JACK JK-T781G-Z/782G-Z/783G-Z</b>	Петельная машина для выполнения прямой петли с прямым приводом, автоматическим подъемом лапки и обрезкой нити для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 12 мм, длина петли до 22/33/40 мм	<b>\$1 952,00</b>	<b>136 640,00р.</b>

<b>JACK JK-T1790GS-1</b>	Петельная машина челночного стежка для любых видов материалов с электронным управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30 стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли до 25 мм, ширина петли 2,5-5 подъем лапки 17 мм , скорость 4200 ст/мин. Сухая голова, система охлаждения.	<b>\$4 200,00</b>	<b>294 000,00р.</b>
<b>JACK JK-T1790GS-2</b>	Петельная машина челночного стежка для любых видов материалов с электронным управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30 стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли до 35 мм, ширина петли 2,5-5 подъем лапки 17 мм , скорость 4200 ст/мин. Сухая голова, система охлаждения.	<b>\$4 250,00</b>	<b>297 500,00р.</b>
<b>JACK JK-T1790GS-3</b>	Петельная машина челночного стежка для любых видов материалов с электронным управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30 стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли до 41 мм, ширина петли 2,5-5 подъем лапки 17 мм , скорость 4200 ст/мин. Сухая голова, система охлаждения.	<b>\$4 330,00</b>	<b>303 100,00р.</b>
<b>JACK JK-T1790GK-1</b>	Петельная машина челночного стежка для эластичных материалов с электронным управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30 стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли до 25 мм, ширина петли 2,5-5 подъем лапки 17 мм , скорость 4200 ст/мин. Сухая голова, система охлаждения.	<b>\$4 300,00</b>	<b>301 000,00р.</b>
<b>JACK JK-T1790GK-2</b>	Петельная машина челночного стежка для трикотажных материалов с электронным управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30 стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли до 35 мм, ширина петли 2,5-5 подъем лапки 17 мм , скорость 4200 ст/мин. Сухая голова, система охлаждения.	<b>\$4 350,00</b>	<b>304 500,00р.</b>
<b>JACK JK-T1790GK-3</b>	Петельная машина челночного стежка для эластичных материалов с электронным управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30 стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли до 41 мм, ширина петли 2,5-5 подъем лапки 17 мм , скорость 4200 ст/мин. Сухая голова, система охлаждения.	<b>\$4 360,00</b>	<b>305 200,00р.</b>
<b>JACK JK-T9820-01</b>	Электронная машина цепного стежка для обработки петель с глазком. Память машины содержит 9 видов петель и различные варианты закрепок. Данную модель отличает наилучшее соотношение цена-качество, высокая производительность и надежность. Глазковая машина для обработки петель на мужских, женских костюмах. Обрезка верхней и нижней нити имеет длинный кончик. Применяется на костюмную и пальтовая группа,верхнюю одежду и повседневная одежда. Длина петли с глазком 8-42 мм, без глазка 5-42 мм. Скорость шитья 2500 оборотов в минуту Автоматическая петельная швейная машина , выполняющая последовательность следующих автоматических операций в соответствии с заданными алгоритмами: - Обметка и прорубание глазковой петли с программируемым значением длины и формы петли, количества стежков, скорости шитья; - Программируемая функция автоматической обрезки нити в конце операции; - Программируемая функция автоматической многократной прорубки петли; - Возможность создавать и сохранять в памяти машины программы шитья.	<b>\$6 386,00</b>	<b>447 020,00р.</b>
<b>JACK JK-T9820-02</b>	Электронная машина цепного стежка для обработки петель с глазком. Память машины содержит 9 видов петель и различные варианты закрепок. Данную модель отличает наилучшее соотношение цена-качество, высокая производительность и надежность. Глазковая машина для обработки петель на мужских, женских костюмах. Обрезка верхней и нижней нити имеет короткий кончик . Применяется на верхнюю одежду и повседневная одежда (джинсы, брюки,трикотаж). Длина петли стандарт 22-30 мм Скорость шитья 2500 оборотов в минуту Автоматическая петельная швейная машина , выполняющая последовательность следующих автоматических операций в соответствии с заданными алгоритмами: - Обметка и прорубание глазковой петли с программируемым значением длины и формы петли, количества стежков, скорости шитья; - Программируемая функция автоматической обрезки нити в конце операции; - Программируемая функция автоматической многократной прорубки петли; - Возможность создавать и сохранять в памяти машины программы шитья.	<b>\$6 569,00</b>	<b>459 830,00р.</b>
<b>KAIGU GM 558</b>	Петельная машина для изготовления петли с глазком, цепного стежка, с клиновидной закрежкой для различных видов тканей, обрезка нити, скорость 1600 об/мин.	<b>\$4 980,00</b>	<b>348 600,00р.</b>

### **Закрепочные швейные машины**

<b>JUCK JK-1850</b>	Полуавтомат для выполнения закрепок, для любых видов материалов, количество уколов 42 (8-16 мм), макс. Скорость 2300 об/мин, подъем лапки 17 мм	<b>Спец.цена \$1238</b>	<b>79 900,00р.</b>
<b>JUCK JK-1850D</b>	Полуавтомат для выполнения закрепок, для любых видов материалов, количество уколов 42 (8-16 мм соответственно), макс. Скорость 2000 об/мин, подъем лапки 13 мм. Встроенный серводвигатель.. Электромагнитная обрезка, электромагнитный подъем лапки.	<b>\$1 465,00</b>	<b>102 550,00р.</b>
<b>JACK JK-T1900GSK-D</b>	Электронная швейная машина для выполнения закрепок в комплекте с приспособлением для перенастройкиданной машины на пуговичную, для средних материалов. Автоматизированные функции: обрезка нитей, нитеотводчик. Кол-во стежков: 14-42, скорость 400-7200ст-мин, Макс длина закрепки 40 мм, подъём лапки более 13 мм.	<b>\$2 600,00</b>	<b>182 000,00р.</b>
<b>JACK JK-T1900GX (30x40)</b>	Электронная швейная машина для выполнения закрепок по контуру, для средних материалов, подрезка нити, нитеотводчик, скорость 400-2700 ст/мин, макс. Поле закрепки 30-40 мм, подъем лапки более 13 мм	<b>\$2 884,00</b>	<b>201 880,00р.</b>
<b>JACK JK-T1900GH-B(D)</b>	Электронная швейная машина для выполнения закрепок, для тяжелых материалов, подрезка нити, нитеотводчик, кол-во стежков 14-42, скорость 3200 ст/мин, макс. Длина закрепки 40 мм, подъем лапки 13 мм	<b>\$2 780,00</b>	<b>194 600,00р.</b>
<b>JACK JK-T1906GS-B(D)</b>	Электронная швейная машина для выполнения любых видов закрепок, закрепок по контуру и настрачивания деталей изделий в области шитья 50x60 мм. Подъём лапки 10мм, макс скорость 2700 об/мин. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. Машина может использоваться для декоративного шитья, для шитья на нетканых материалах (мешках), для пошива сумок и пришивания липучек	<b>\$3 193,00</b>	<b>223 510,00р.</b>
<b>JACK JK-T1906GP-B(D)</b>	Электронная швейная машина для выполнения любых видов закрепок, закрепок по контуру и настрачивания деталей изделий в области шитья 50x60 мм. Подъём лапки 10мм, макс скорость 2700 об/мин. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. Машина может использоваться для декоративного шитья на эластичных материалах.	<b>\$3 193,00</b>	<b>223 510,00р.</b>
<b>JUCK V-3900A</b>	Электронная закрепочная машина для выполнения различных видов закрепок при изготовлении подушек для мягкой мебели. Игловодитель поднят на 117 мм вверх специально для того, чтобы прошивать очень толстые диванные подушки. Высота подъема лапки 17 мм, вылет 280 мм. - Оснащена пневматической прижимной лапкой для выполнения круглых закрепок. - Оснащена функцией автоматической обрезкой нити. - Оснащена функцией автоматической закрепки. Скорость шитья 2000 об/мин, система иглы MTX190 #130, размер 21, максимальный диаметр шитья 4-19 мм.	<b>\$4 612,00</b>	<b>322 840,00р.</b>
<b>JACK JK-T1310D</b>	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 13x10 см	<b>\$5 812,00</b>	<b>406 840,00р.</b>
<b>JACK JK-T2210</b>	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 22x10 см.	<b>\$6 237,00</b>	<b>436 590,00р.</b>
<b>JACK JK-T1310D-F1</b>	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 13x10 см, с дополнительной прижимной лапкой.	<b>\$6 362,00</b>	<b>445 340,00р.</b>
<b>JACK JK-T2210-F4</b>	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 22x10 см. Оснащено перекидной лапкой.	<b>\$7 630,00</b>	<b>534 100,00р.</b>
<b>JACK JK-T3020</b>	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 30x20 см.	<b>\$10 362,00</b>	<b>725 340,00р.</b>
<b>JACK JK-T3020-F4</b>	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 30x20 см. Оснащено перекидной лапкой.	<b>\$10 987,00</b>	<b>769 090,00р.</b>

<b>JACK JK-T6040</b>	Автомат для настраивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 60x40 см.	<b>\$13 787,00</b>	<b>965 090,00р.</b>
<b>JACK JK-T10040</b>	Автомат для настраивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 100x40 см.	<b>\$14 687,00</b>	<b>1 028 090,00р.</b>
<b>Скорняжные и подшивочные машины</b>			
<b>JUCK JK-4-6A</b>	Скорняжная машина для пошива обуви, длина стежка 2-10 мм, скорость шитья 2500 об/мин.	<b>\$599,00</b>	<b>41 930,00р.</b>
<b>JUCK GP800-1</b>	Промышленная скорняжная машина для изготовления обуви предназначена для стачивания и обметывания изделий из толстой кожи или меха одноточным цепным стежком. Оснащена механизмом присбаривания заготовки верха обуви относительно льно стельки. Автоматическая смазка, скорость - 2300 ст/мин, длина стежка -3-8 мм, ширина обметки -6 мм, толщина прошиваемого материала 9 мм, тип иглы -DPx35 No120-190	<b>\$1 775,00</b>	<b>124 250,00р.</b>
<b>JUCK JK-S788J</b>	НОВИНКА! Подшивочно-скорняжная машина цепного стежка. Автоматическая система смазки. Высокая производительность. Тип иглы DPx5 100/16. Длинна стежка 1-5 мм. Скорость шитья 3500ст/мин	<b>\$2 250,00</b>	<b>157 500,00р.</b>
<b>JUCK JK-T641-2A</b>	Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых видов материалов, длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 8 мм, макс. Скорость 2500 об/мин.	<b>\$658,00</b>	<b>46 060,00р.</b>
<b>JUCK JK-T641-6B</b>	Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых видов материалов, с цилиндрическим рукавом, длина стежка 3-8 мм, подъем лапки до 12 мм, макс. Скорость 2500 об/мин.	<b>\$782,00</b>	<b>54 740,00р.</b>
<b>Рукавные</b>			
<b>JUCK JK-2972</b>	Одноигольная рукавная машина челночного стежка с поворотной лапкой. Позволяет работать в труднодоступных частях обуви и кожгалантерейных изделий, с челноком малого размера. Подъем лапки 10 мм, длина стежка до 7 мм, тип иглы DP*17.	<b>Спец. Цена \$507</b>	<b>37 500,00р.</b>
<b>JUCK JK-62681</b>	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжёлых материалов с движущейся платформой, автоматической системой смазки, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.	<b>\$1 014,00</b>	<b>70 980,00р.</b>
<b>JUCK JK-62681-LG</b>	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжёлых материалов <b>С ДВИЖУЩЕЙСЯ ПЛАТФОРМОЙ</b> , с увеличенным челноком, автоматической системой смазки, длина стежка до 6 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.	<b>\$1 069,00</b>	<b>74 830,00р.</b>
<b>JUCK JK-62682</b>	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжёлых материалов, автоматической системой смазки, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.	<b>\$1 089,00</b>	<b>76 230,00р.</b>
<b>JUCK JK-62682-LG</b>	Рукавная машина тройного продвижения, <b>с увеличенным челноком</b> ; для пошива изделий из кожи, тяжёлых материалов, автоматической системой смазки, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.	<b>\$1 110,00</b>	<b>77 700,00р.</b>
<b>Оверлоки "краевка" / ролевой шов</b>			
<b>JACK JK-E3-M1-15</b>	НОВИНКА! Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 1,5 мм, макс. Встроенный в голову серводвигатель. Скорость 5500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм	<b>\$483,00</b>	<b>33 810,00р.</b>
<b>JACK JK-E4S-3-32R/233</b>	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4 мм, ширина обметки 1,5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	<b>\$550,00</b>	<b>38 500,00р.</b>
<b>Оверлоки 3-х ниточные</b>			
<b>JACK JK-E3-3-M2-04</b>	НОВИНКА! Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	<b>\$483,00</b>	<b>33 810,00р.</b>
<b>JACK JK-E4S-3-02/233</b>	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	<b>\$565,00</b>	<b>39 550,00р.</b>
<b>JACK JK-E4S-3-82/233</b>	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, приспособление для выполнения закрепки, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	<b>\$596,00</b>	<b>41 720,00р.</b>

<b>JACK JK-C3-3-02/233</b>	Полуавтоматическая красобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4,6 мм, макс. Скорость 5800 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Автоматические функции: обрезка нити, автоматический подъем лапки. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	<b>\$668,00</b>	<b>46 760,00р.</b>
<b>JACK JK-C4-3-02/233</b>	Автоматическая красобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4,6 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Автоматические функции: начало строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья, обрезка нити, автоматический подъем лапки. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	<b>\$750,00</b>	<b>52 500,00р.</b>
<b>JACK JK-T109</b>	Красобметочная швейная машина для ковровых изделий, длина стежка 6 мм, макс. Скорость 3000 ст/мин, подъем лапки до 9 мм	<b>\$825,00</b>	<b>57 750,00р.</b>
<b>Оверлоки 4-х ниточные</b>			
<b>JACK JK-E3-4-M2-24</b>	Красобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	<b>Спец. Цена \$485</b>	<b>33 900,00р.</b>
<b>JACK JK-E4S-4-M03/333</b>	Красобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	<b>Спец. Цена \$545</b>	<b>38 900,00р.</b>
<b>JACK E4S-2</b>	Красобметочная четырехниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с приспособлением для облюмовки карманов, длина стежка 3,6 мм, подъем лапки до 5,5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин. Встроенный серводвигатель с плавной регулировкой скорости.	<b>\$586,00</b>	<b>41 020,00р.</b>
<b>JACK JK-E4-4-M03/333/H/M</b>	Красобметочная четырехниточная машина (оверлок), для средних и тяжелых материалов, длина стежка 4,6 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 5500 об/мин, подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	<b>\$585,00</b>	<b>40 950,00р.</b>
<b>JACK JK-E3-4-M5-23/BK</b>	НОВИНКА! Красобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, с приспособлением для выполнения закрепки, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	<b>\$600,00</b>	<b>42 000,00р.</b>
<b>JACK JK-C3-4-M03/333</b>	Полуавтоматическая красобметочная четырёхниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4,6 мм, макс. Скорость 5800 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Автоматические функции: обрезка нити, автоматический подъем лапки. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	<b>\$679,00</b>	<b>47 530,00р.</b>
<b>JACK JK-C3-4-M03/333/H/M</b>	Полуавтоматическая красобметочная четырёхниточная машина (оверлок), для средних и тяжелых тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4,6 мм, макс. Скорость 5800 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Автоматические функции: обрезка нити, автоматический подъем лапки. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	<b>\$688,00</b>	<b>48 160,00р.</b>
<b>JACK JK-C4-4-M03/333</b>	Автоматическая красобметочная четырехниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с прямым приводом и компьютеризированным управлением. Автоматические функции: начало строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья, обрезка нити, автоматический подъем лапки. Длина стежка 4,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 6 мм.	<b>\$875,00</b>	<b>61 250,00р.</b>
<b>JACK JK-798TDI-4-514-M03/333</b>	НОВИНКА!!! Красобметочная четырехниточная машина (оверлок), для очень тяжелых видов тканей с верхним продвижением. Встроенный серводвигатель. Длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 7 мм.	<b>\$1 070,00</b>	<b>74 900,00р.</b>
<b>JACK JK-797DI-4-514-M03/333</b>	Красобметочная четырехниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с рукавной платформой. Встроенный серводвигатель, Длина стежка 3,8 мм, расстояние между иглами 2 мм, ширина обметки до 7 мм. Скорость шитья 5500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм	<b>\$1 287,00</b>	<b>90 090,00р.</b>
<b>Оверлоки 5-х ниточные</b>			
<b>JUCK JK-757-516M2-35/55</b>	Стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, расстояние между иглами 3 мм, подъем лапки до 6 мм	<b>\$399,00</b>	<b>27 930,00р.</b>
<b>JUCK JK-757D-516M2-55</b>	Стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, расстояние между иглами 3 мм, подъем лапки до 6 мм. ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ	<b>\$425,00</b>	<b>29 750,00р.</b>
<b>JACK JK-E3-5-M2-35</b>	Стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), для средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5000 об/мин, расстояние между иглами 3 мм, подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	<b>\$503,00</b>	<b>35 210,00р.</b>

<b>JACK JK-E3-5-M2-55</b>	Стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), для средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5000 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$503,00	<b>35 210,00р.</b>
<b>JACK JK-E3-5-X2-56</b>	НОВИНКА! Стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), для средних и тяжелых тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 6 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$503,00	<b>35 210,00р.</b>
<b>JACK JK-E4S-5-M03/333</b>	Стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 3 мм, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$550,00	<b>38 500,00р.</b>
<b>JACK JK-E4S-5-M03/233</b>	Стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), для средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$550,00	<b>38 500,00р.</b>
<b>JACK JK-E4S-5-A04-435</b>	Стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), средних и тяжелых тканей, длина стежка 5 мм, ширина обметки 6 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 7 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$590,00	<b>41 300,00р.</b>
<b>JACK JK-C3-5-03/333</b>	Полуавтоматическая красеобметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 5800 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Расстояние между иглами 3мм. Автоматические функции: обрезка нити, автоматический подъем лапки. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$708,00	<b>49 560,00р.</b>
<b>JACK JK-C3-5-03/233</b>	Полуавтоматическая красеобметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4 мм, макс. скорость 5800 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Расстояние между иглами 5мм. Автоматические функции: обрезка нити, автоматический подъем лапки. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$708,00	<b>49 560,00р.</b>
<b>JACK JK-C3-5-A04-435</b>	Полуавтоматическая стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), тяжелых тканей, длина стежка 5 мм, ширина обметки 6 мм, макс. Скорость 5800 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 7 мм. Автоматические функции: обрезка нити, автоматический подъем лапки. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$729,00	<b>51 030,00р.</b>
<b>JACK JK-C4-5-03/233(333)</b>	Автоматическая красеобметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 5мм (4мм), макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Расстояние между иглами 5мм (3мм). Автоматические функции: начало строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья, обрезка нити, автоматический подъем лапки. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$844,00	<b>59 080,00р.</b>
<b>JACK JK-C4-5-A04-435</b>	Автоматическая стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), тяжелых тканей, длина стежка 5 мм, ширина обметки 6 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 7 мм. Автоматические функции: начало строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья, обрезка нити, автоматический подъем лапки. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$935,00	<b>65 450,00р.</b>
<b>JACK JK-798TDI-5-A04/435</b>	Стачивающее-обметочная пятиниточная швейная машина (оверлок), для очень тяжелых видов тканей с верхним продвижением. Встроенный серводвигатель. Длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 7 мм.	\$1 070,00	<b>74 900,00р.</b>
<b>JACK JK-798TDI-5-516-03/333</b>	Стачивающее-обметочная пятиниточная швейная машина (оверлок), <b>для очень тяжелых видов тканей с верхним продвижением. Встроенный серводвигатель.</b> Длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 3 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 7 мм.	\$1 070,00	<b>74 900,00р.</b>
<b>Оверлоки 6-х ниточные</b>			
<b>JACK JK-E4S-6-03/333</b>	Стачивающее-обметочная шестиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 3х2 мм, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$600,00	<b>42 000,00р.</b>

<b>JACK JK-C4-6-A04-435</b>	Стачивающее-обметочная шестиниточная машина (оверлок), для средних и тяжелых тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 3x2 мм, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. Автоматические функции: начало строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья, обрезка нити, автоматический подъем лапки.	\$935,00	<b>65 450,00р.</b>
<b>Прессы</b>			
<b>JUCK JK-T818</b>	Пресс для установки клепок и блочек. Однопозиционный.	Спец. Цена \$255	<b>18 900,00р.</b>
<b>JUCK JK-818E-3</b>	Пресс электромеханический трехпозиционный с электронным управлением для установки на швейные и галантерейные изделия металлической фурнитуры: кнопок, блочек, хольнитенов и др. А также выполняет вырубку отверстий и формовых заготовок, позволяет обтягивать пуговицы и многое другое. 3 головки карусельного типа. Мощность 55Вт. Скорость работы (max) 45 ударов в минуту.Производительность 3000 комплектов/раб.смена (8 часов)Напряжение 220В	\$950,00	<b>66 500,00р.</b>
<b>JUCK JK-T818D-3</b>	Пресс электромагнитный трехпозиционный с электронным управлением для установки на швейные и галантерейные изделия металлической фурнитуры: кнопок, блочек, хольнитенов и др. А также выполняет вырубку отверстий и формовых заготовок, позволяет обтягивать пуговицы и многое другое!Применяется в производстве кожгалантерейной продукции, пошиве одежды и шляп, спецодежды и обуви, изготовлении тентовых палаток, чехлов для мобильных телефонов, спортивных сумок и инвентаря, изделий из пластмассы. Повышает производительность за счет 3-х головок, на каждой из которых можно установить различные насадки для вырубания отверстий, установки фурнитуры или обтягивания пуговиц.	Спец. Цена \$705	<b>49 900,00р.</b>
<b>JUCK JK-T818ND-3</b>	Пресс электромагнитный трехпозиционный СО ВСТРОЕННЫМ СЕРВОДВИГАТЕЛЕМ, с электронным управлением для установки на швейные и галантерейные изделия металлической фурнитуры: кнопок, блочек, хольнитенов и др. А также выполняет вырубку отверстий и формовых заготовок, позволяет обтягивать пуговицы и многое другое. Более производительный по сравнению с электромагнитным! Применяется в производстве кожгалантерейной продукции, пошиве одежды и шляп, спецодежды и обуви, изготовлении тентовых палаток, чехлов для мобильных телефонов, спортивных сумок и инвентаря, изделий из пластмассы. Повышает производительность на счет 3-х головок, на каждой из которых можно установить различные насадки для вырубания отверстий, установки фурнитуры или обтягивания пуговиц.	Спец. Цена \$725	<b>51 900,00р.</b>
<b>JUCK JK-T818P-3</b>	Пресс пневматический трёхпозиционный для установки металлической фурнитуры (кнопок, блочек и др.) на швейных и галантерейных изделиях. Технические характеристики: рабочее давление - 0,4-0,6 Мра, сила прижима - 650 кг, напряжение - 220В	\$575,00	<b>40 250,00р.</b>
<b>JUCK JK-T818P-12</b>	Пресс пневматический двенадцатипозиционный для установки металлической фурнитуры ( кнопок, блочек и др.) на швейных и галантерейных изделиях. Технические характеристики:рабочее давление – 0,4-0,6 МРа, сила прижима – 650 кг, напряжение – 220 В	\$1 432,00	<b>100 240,00р.</b>
<b>Прочее</b>			
<b>JUCK JK-T102H</b>	Дырокол без нагревательного элемента.	\$129,00	<b>9 030,00р.</b>
<b>JUCK JK-T102HC-45</b>	Вертикальная раскройная машина для резки материалов горячей струной, высота резки 45 см, мощность 750W, напряжение 220В	\$265,00	<b>18 550,00р.</b>
<b>JUCK GK-9</b>	Ручная мешкозашивочная машина цепного стежка, для легких средних тканей, скорость шитья 800 ст/мин, максимальное расстояние от края мешка до шва 80 мм, вес с катушкой 4 кг	\$75,00	<b>5 250,00р.</b>
<b>JUCK GK-9 -12</b>	Мешкозашивочная машина цепного стежка. Снабжена полу-автоматической системой нитеобрезания. Данная модель снабжена более мощным электроприводом 150Вт, 16000об/мин, скорость шитья до 1700 стежков в минуту.	Спец. Цена \$111	<b>5 900,00р.</b>
<b>JUCK JK-T26-1A</b>	Мешкозашивочная машина с редуктором, цепной стежок, скорость шитья 1250об/мин.	Спец. Цена \$113	<b>8 500,00р.</b>
<b>JUCK GKS-6-26</b>	Мешкозашивочная машина, цепной стежок. Для зашивания края мешка. Для любых материалов. Педальное управление. Длина стежка 6,5 мм, высота установки 1 260 мм. высота пробега 1 200 мм. Вес 50 кг.Скорость шитья 1250об/мин.	\$620,00	<b>43 400,00р.</b>
<b>JACK 400W/220V (380V), 2850 об/мин</b>	Электродвигатель, 2850 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V или 380V	Спец. цена \$84	<b>5 500,00р.</b>

<b>JACK 400W/220V (380V), 1425 об/мин</b>	Электродвигатель, 1400 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V или 380V	<b>Спец. цена \$84</b>	<b>5 500,00р.</b>
<b>JACK 400W/220V (380V), 1425 об/мин индукционный</b>	Электродвигатель безфрикционный, 1400 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V или 380V.	<b>Спец. цена \$89</b>	<b>5 900,00р.</b>
<b>Серводвигатель Jack 513C</b>	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 560 Вт, напряжение 220V	<b>Спец. Цена \$84</b>	<b>5 500,00р.</b>
<b>Серводвигатель Jack 513A</b>	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 560 Вт, напряжение 220V	<b>Спец. Цена \$80</b>	<b>6 500,00р.</b>
<b>Серводвигатель Jack 513A-1</b>	Серводвигатель с регулировкой скорости, с позиционером, скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 560 Вт, напряжение 220V	<b>Спец. Цена \$102</b>	<b>7 900,00р.</b>
<b>Серводвигатель Jack 563A</b>	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 3500 об/мин, мощность 750 Вт, напряжение 220V	<b>Спец. цена \$115</b>	<b>8 200,00р.</b>
<b>Серводвигатель Jack 563A-1</b>	Серводвигатель с регулировкой скорости, с позиционером, скорость вращения до 3500 об/мин, мощность 750 Вт, напряжение 220V	<b>Спец. цена \$138</b>	<b>9 600,00р.</b>
<b>Серводвигатель JUCK 513A</b>	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 560 Вт, напряжение 220V	<b>Спец. цена \$80</b>	<b>5 500,00р.</b>
<b>Серводвигатель JUCK 563A</b>	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 750 Вт, напряжение 220V	<b>Спец. цена \$115</b>	<b>9 600,00р.</b>
<b>комплект с серводвигателем</b>	Замена фрикционного двигателя на серводвигатель в комплекте.	<b>+0р +1000р +2400р +2700р +4100р</b>	<b>550W (дешевый) 550W 550W+позиционер 750W 750W+позиционер</b>
<b>Стол ПШМ</b>	Стол для промышленной машины.	<b>Спец. цена</b>	<b>4 500,00р.</b>
<b>Стол оверлока</b>	Стол для промышленной машины.	<b>Спец. цена</b>	<b>4 500,00р.</b>
<b>Стол утепленный для оверлока</b>	Доплата за утепленный стол для оверлока.	<b>+2000р</b>	